



Facciali filtranti Facial filter

FILTRANTI PER AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI NON TOSSICI FACIAL FILTER MASKS FOR SOLID AND LIQUID AEROSOLS NOT TOXIC



Protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici.
Limite d'impiego: 4,5 x TLV. Principali settori di impiego: industria tessile, alimentare, mineraria, edilizia e costruzioni, la siderurgia, l'industria del legno (tranne il legno duro).

Protection against non-toxic solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists). Limit: 4,5 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, foodstuff, mining, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood).

CODICE CODE	PEZZI PIECES
07.03.18.00.00000001	20

CE EN 149:2001

CLASSE DI PROTEZIONE FFP1
PROTECTION CLASS FFP1

FACCIALI FILTRANTI PER POLVERI NEBBIE E FUMI A BASSA/ MEDIA TOSSICITÀ MASKS FOR MEDIUM TOXICITY FOGS AND SMOKES



Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d'impiego: 12 x TLV. Principali settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, della costruzione, la siderurgia, l'industria della carrozzeria automobilistica, l'industria del legno (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di saldatura, taglio e stampa dei metalli.

*Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes.
Limit: 12 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, pharmacy, ceramics, glass, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood) car industry, agriculture and fruit and vegetable industry, welding work, cutting of metal.*

CODICE CODE	PEZZI PIECES
07.03.18.00.00000002	20

CE EN 149:2001

CLASSE DI PROTEZIONE FFP1
PROTECTION CLASS FFP1



Facciali filtranti per polveri, nebbie e fumi a bassa/media tossicità
Masks for medium toxicity fogs and smokes



CE EN 149:2001

CLASSE DI PROTEZIONE FFP2
PROTECTION CLASS FFP2

Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d'impiego: 12 x TLV.
Principali settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, della costruzione, la siderurgia, l'industria della carrozzeria automobilistica, l'industria del legno (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di saldatura, taglio e stampa dei metalli.

*Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes.
Limit: 12 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, pharmacy, ceramics, glass, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood) car industry, agriculture and fruit and vegetable industry, welding work, cutting of metal.*

CODICE CODE	PEZZI PIECES
07.03.18.00.00000003	20



CE EN 149:2001

CLASSE DI PROTEZIONE FFP2
PROTECTION CLASS FFP2

Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d'impiego: 12 x TLV.
Principali settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, della costruzione, la siderurgia, l'industria della carrozzeria automobilistica, l'industria del legno (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di saldatura, taglio e stampa dei metalli. Con valvolina di espirazione.

*Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes.
Limit: 12 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, pharmacy, ceramics, glass, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood) car industry, agriculture and fruit and vegetable industry, welding work, cutting of metal.
With valve.*

CODICE CODE	PEZZI PIECES
07.03.18.00.00000004	20



Facciali filtranti per polveri, nebbie e fumi a bassa/media tossicità
Masks for medium toxicity fogs and smokes

FACCIALI FILTRANTI PER AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI NON TOSSICI
FACIAL FILTER MASKS FOR SOLID AND LIQUID AEROSOLS NOT TOXIC



Protezione polveri, fibre, fumi tossici. Limite d'impiego: 50 x TLV. Ampia superficie filtrante, bordo di tenuta in schiuma, elastici regolabili, valvola di espirazione. Principali settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, della costruzione, iderurgica, trattamento dei rifiuti tossici, fabbricazione di batterie (NI- Cad), operazioni di saldatura, taglio e stampa metalli, lavori in presenza di amianto dove non siano richiesti sistemi di ventilazione assistita o maschere a pieno facciale (con valvola di espirazione).

Protection for dusts, fibres, toxic smokes. Limit: 50 x TLV. Large filtrant surface, foam border, adjustable elastic, aspiration valve. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, pharmaceutical, building sector, iron metallurgy, toxic waste treatment, batteries building (NI-Cad), welding work, cutting of metal, in presence of amiant where there are not requested ventilation systems or facial masks (With valve)

CE EN 149:2001

CLASSE DI PROTEZIONE FFP3
PROTECTION CLASS FFP3

CODICE CODE	PEZZI PIECES
07.03.18.00.00000005	10



Protezioni polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d'impiego: 10 x TLV. Idoneo per l'impiego nella maggioranza delle situazioni industriali, protegge contro polveri tossiche, fumi e nebbie aventi TLV superiore a 0,1 mg/m³. Conforme alla classe FFP2 ha un'efficienza filtrante superiore al 92% per le polveri e del 98% per gli aerosol liquidi.

Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes. Limit: 10 x TLV. Suitable in most of industrial sectors, prevent from toxic dust, smokes and fogs with TLV more than 0,1mg/m³. Accordant with FFP2 class, has filtration efficiency more than 92% for dust, 98% for liquid aerosols.

CE EN 149:2001

CODICE CODE	PEZZI PIECES
07.03.18.00.00000006	5



Protezione polveri, fibre, fumi tossici. Limite d'impiego: 30 x TLV. Elevata efficienza contro polveri quali: cadmio, cobalto, cromati di zinco, arsenico. Conforme alla classe FFP3. Ha un'efficienza filtrante superiore al 98% per particelle con TLV inferiore a 0,1mg/m³ e del 99% per aerosol liquidi. Ampia superficie filtrante, bordo di tenuta in schiuma, elastici regolabili, valvola di espirazione. Impieghi: operazioni di sabbiatura e saldatura, farmaceutica, edilizia, lavori in presenza di amianto dove non siano richiesti sistemi di ventilazione assistita o maschere a pieno facciale.

Protection against toxic dust, fibers and smokes. Limit: 30 x TLV. High efficiency against dust, especially cadmium, cobalt, chrome-plated zinc, arsenic. Accordant with FFP3 class, has filtration efficiency more than 98% for small parts with TLV lower the 0,1 mg/m³ and 99% for liquid aerosols. Application fields: welding works, pharmaceutical, building sector, in presence of amiant where there is not assisted ventilation.

CE EN 149:2001

CODICE CODE	PEZZI PIECES
07.03.18.00.00000007	5



Facciali filtranti per polveri, nebbie e fumi a bassa/media tossicità Masks for medium toxicity fogs and smokes



CE EN 149:2001

Protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici. Limite d'impiego: 4,5 x TLV. Con speciale strato di carbone attivo. Principali settori di impiego: industria tessile, alimentare, mineraria, edilizia e costruzioni, la siderurgia, l'industria del legno (tranne il legno duro), verniciature a pennello, sgrassature, solventi. Ottima protezione in presenza di anticrittogamici e diserbanti diluiti in acqua.

Protection against non-toxic solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists). Limit: 4,5 x TLV. Special layer of active coal. Base protection for the following sectors: textile industry, foodstuff, mining, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood), brush paintings, de-greasing, solvents. Excellent protection against fungicidal products and herbicide in water.

CODICE CODE	PEZZI PIECES
07.03.18.00.00000008	20



CE EN 149:2001

Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d'impiego: 12 x TLV. Con speciale strato di carbone attivo. Principali settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, della costruzione, la siderurgia, l'industria della carrozzeria automobilistica, l'industria del legno (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di saldatura, taglio e stampa dei metalli, si aggiunga la necessità di filtrare gli odori sgradevoli e le esalazioni di sostanze organiche con concentrazione fino al TLV. Impieghi: verniciature a pennello, sgrassature, solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria chimica.

Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes. Limit: 12 x TLV. Special layer of active coal. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, pharmacy, ceramics, glass, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood) car industry, agriculture and fruit and vegetable industry, welding work, cutting of metal, paintings, degreasing, solvents where there is also the necessity to filter the smells and organic eslations untill TLV limit. Excellent protection against fungicidal products dissolved into water and herbicides.

CODICE CODE	PEZZI PIECES
07.03.18.00.00000009	20